

ROADSTER LOW PROFILE GEN2

10X GEN2 LOW PROFILE

NEW



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
6110063355-IGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	772 FPS	131 cm	3,1 kg

ORIGEN

P-25 CO2 16 TIROS
6111378



Longitud: 20 cm
Peso: 450 gr
Velocidad: 138 m/s
Capacidad: 8x2
Calibre: 4,5 mm

P-20 CO2 20 TIROS
6111397



Longitud: 18cm
Peso: 710 g
Velocidad: 122 m/s
Capacidad: 20
Calibre: 4,5 mm

Pt-80 CO2 **Pistola de Metal**
6111350



Longitud: 18 cm
Peso: 500 gr
Velocidad: 120 m/s
Capacidad: 8
Calibre: 4,5 mm

P-27 CO2 16 TIROS DUAL
6111395



Longitud: 18 cm
Peso: 690 gr
Velocidad: 131 m/s
Capacidad: 8x2
Calibre: 4,5 mm

P-23 - CO2 **Pistola de Metal**
6111340



Longitud: 19 cm
Peso: 450 gr
Velocidad: 125 m/s
Capacidad: 8
Calibre: 4,5 mm



Whisper
MAXXIM

Esta formada por dos cámaras amortiguadoras, suprime el sonido eficazmente y reduce la expansión del ruido.

- CAÑÓN "VARMIN'T TACTICAL" DE NUEVO DISEÑO
- TECNOLOGÍA DE SILENCIACIÓN DE DOBLE CÁMARA
- FRENO DE BOCA REDUCTOR DEL RETROCESO

10X QUICK-SHOT

Capaz de disparar 10 veces seguidas sin tener que recargar. Solo apretar y tirar. Capacidad de carga 10 balines + cargador. Incluye dos cargadores.

- TECNOLOGÍA 10X DE AUTO-RECARGA
- DISPARA 10 VECES SIN TIRAR UN SOLO BALÍN
- EL ÚNICO RIFLE DE CAÑÓN ABATIBLE CON CARGADOR

5.5 CAL 940 fps 1.94 < 24 >
POTENCIA 24 JAW
Incluye Mira GAMO 4x32 w/h

IGT MACH 1

Tecnología IGT "Inert Gas System" sistema neumático de carga. Sustituye al muelle tradicional por un pistón. Mayor velocidad, impacto y precisión.

- MAYOR PRECISIÓN
- MENOR VIBRACIÓN
- VERDADERA POTENCIA

RRR RECOL REDUCING RAIL

Sistema de reducción en el retroceso con amortiguación, permite una mejor absorción del disparo.

- COMPENSACIÓN DEL RETROCESO EN UN 99%
- CONSISTENCIA Y PRECISIÓN DE DISPARO
- DISEÑADO PARA RIFLES DE ALTA POTENCIA

CAT

Nueva tecnología de amortiguación para que el tirador pueda apretar la fase 1 y 2 del gatillo de forma independiente.

- SUAVE Y PRECISO DISPARADOR PARA UNA PRECISIÓN EXTREMA
- PRIMERA Y SEGUNDA FASE INDEPENDIENTE AJUSTABLES
- MODIFICA EL PESO DEL GATILLO MEDIANTE EL AJUSTE DE LA SEGUNDA FASE

SWR

Culeta con 2 piezas removibles, permite amortiguar el retroceso hasta un 74% respecto a una estándar.

- MEJORA LA ABSORCIÓN DEL DISPARO

GAMO POWER

La máxima potencia gracias a su nueva cámara cilíndrica de 33 mm de diámetro. La combinación perfecta de un muelle y émbolos más grandes permitiendo a éstas carabinas mover un volumen más alto de aire.



Tecnología IGT "Inert Gas System" sistema neumático de carga. Sustituye el muelle tradicional por un pistón. Mayor velocidad, impacto y precisión.



El sistema SAT es un gatillo diseñado paratodos las disciplinas de disparo para una precisión profesional. Este sistema tiene un claro y suave avance del gatillo en una primera etapa para un posterior disparo más limpio y preciso en la segunda etapa.



Descubre la facilidad y comodidad cuando tu carabina encaja de manera ergonómica en ti. La Culata Ajustable permite alinear el tiro con nuestra postura para mejorar nuestra eficacia en el disparo.

Whisper

Whisper

Whisper FUSION

El sistema Whisper consiste en un cañón de acero cuya boca está enfundada en cámaras de polímero con un sistema moderador de sonido. El moderador comprime el sonido y previene la expansión de éste hasta un 52% comparado con un sistema estándar.

El cañón Bull Whisper reduce significativamente el sonido de salida del balín gracias a la cámara acústica que se encuentra al final del cañón. Cuando el balín pasa a través del sistema, este disipa el aire a través de las cámaras del sistema reduciendo el sonido, sin perder velocidad ni efectividad.

Combina 2 tecnologías Whisper. Cuando el balín alcanza el final del cañón, accede a una primera innovación tecnológica que modera el sonido mediante diferentes cámaras de aire y finalmente llega a la segunda fase, que modera el sonido usando cámaras acústicas.



BLACK SHADOW



MODELO
611001355-B5

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
650 FPS

LONGITUD
104 cm

PESO
2.5 kg

CULATA
Polímero



BLACK BEAR



MODELO
6110029755-BBE
61100297-BBE

TIPO
Aire Comprimido
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre
De quiebre

CALIBRE
5.5
4.5

VELOCIDAD
875 FPS con PBA
875 FPS con PBA

LONGITUD
109 cm
109 cm

PESO
2.4 kg
2.4 kg



BIG CAT 1250



MODELO
6110065655 (BIG CAT)

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
975 FPS con PBA

LONGITUD
109 cm

PESO
2.8 kg

MIRA
4X32
(INCLUIDA)



BLACK BEAR IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
6110029755-BBEIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	110 cm	2.7 kg



WILDCAT WHISPER IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
6110067855-A	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	113 cm	2.5 kg	LC4x32WR




BIG CAT SILENT STALKER IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
6110065455-IGTB	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	117 cm	2.53 kg	4x32

BLACK KNIGHT IGT MACH 1



MODELO
611008755-BKIGTS
6110087635-BKIGTS

TIPO
Aire Comprimido
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre
De quiebre


CALIBRE
5.5
6.35

VELOCIDAD
1100 FPS con PBA
890 FPS con PBA

LONGITUD
116,9 cm
116,9 cm

PESO
3 kg
3 kg

BLACK BULL IGT MACH 1



MODELO
611008755-BBIGT

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
5.5


VELOCIDAD
1100 FPS con PBA

LONGITUD
117 cm

PESO
3 kg

MIRA
4x32WR
(INCLUIDA)

BLACK FUSION IGT MACH 1



MODELO
611008755-BFIGT

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
1100 FPS con PBA

LONGITUD
117 cm

PESO
3 kg



BLACK MAXXIM IGT MACH 1

						
MODELO 611008755-MIGT	TIPO Aire Comprimido	SIST. CARGA De quiebre	CALIBRE 5.5	VELOCIDAD 1100 FPS con PBA	LONGITUD 117 cm	PESO 3.1 kg



CFX IGT

				
MODELO 611000755-IGT	TIPO Aire Comprimido	SIST. CARGA Palanca	CALIBRE 5.5	VELOCIDAD 975 FPS con PBA



CFR WHISPER IGT

					
MODELO 6110007355-IGT	TIPO Aire Comprimido	SIST. CARGA Palanca	CALIBRE 5.5	VELOCIDAD 975 FPS con PBA	LONGITUD 116 cm




SOCOM STORM IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	CULATA
611008455-SIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	110 cm	3 kg	Polimero




ELITE WHISPER IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
6110094155	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	109 cm	2.9 kg



ELITE PREMIUM IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
6110067755	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	119 cm	3 kg	3-9X40




HV STORM 1000 IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
6110029755-STHVIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	109 cm	2.5 kg



BONE COLLECTOR MAXXIM IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
611006255-A	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	115 cm	2.6 kg	3-9x40 W1PM (INCLUIDA)




BONE COLLECTOR HUNTER IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
6110063155-A	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	115 cm	2.6 kg	3-9x40 W1PM (INCLUIDA)



G-MAGNUM 1250 IGT MACH 1



MODELO
611006155-IGT

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
1250 FPS con PBA


LONGITUD
121 cm

PESO
3kg

CULATA
Polimero
Ergonómica



G-MAGNUM 1250 WHISPER IGT



MODELO
611006155-MIGT

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre



CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
1250 FPS con PBA

LONGITUD
130 cm

PESO
3.1 kg

G-MAGNUM JUNGLE



MODELO
611006155-J

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
1250 FPS con PBA

LONGITUD
121 cm

PESO
3.1 kg

MIRA
3-9x40WR
(INCLUIDA)





REPLAY-10 MAGNUM IGT MACH 1








MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
6110061355-IGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1250 FPS con PBA	121 cm	3 kg	3-9X40 (INCLUIDA)

Con cargador multi-tiro



REPLAY X MAXXIM IGT









MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
6110037155-IGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1000 FPS con PBA	115 cm	3 kg	4x32 WR (INCLUIDA)

Con cargador multi-tiro



HPA MI IGT Bipode Dual








MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
6110079155-MIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	115 cm	3.2 kg	G3-9x40WR (INCLUIDA)



COYOTE PCP



MODELO
1465

TIPO
PCP

SIST. CARGA
Pre-comprimido

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
930 fps

LONGITUD
98cm

PESO
3.6 kg

POTENCIA
24 julios



COYOTE PCP BLACK



MODELO
1499

TIPO
PCP

SIST. CARGA
Pre-comprimido

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
930 fps

LONGITUD
98cm

PESO
3.6 kg

POTENCIA
24 julios



COYOTE BLACK WHISPER



MODELO
1474

TIPO
PCP

SIST. CARGA
Pre-comprimido

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
930 fps

LONGITUD
98cm

PESO
3.6 kg

POTENCIA
24 julios

DELTA FOX GT

Whisper **ORIGEN**


MODELO
61100260

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
4.5


VELOCIDAD
525 fps

LONGITUD
94cm

PESO
2.1 kg



POST VENTA



GAMO
Adult Precision Airguns

Los productos de calidad merecen piezas de repuesto originales.
Consiga todas las piezas y el mejor servicio de post-venta GAMO. *ver pag.124

LASER GENETICS

LINTERNA ND3

 LASER GENETICS

COD. LLND3

COD. LLND3SZ

(Para Temperatura bajo cero)



- Anillos tipo Weaver.
- 1 pila CR 123A litio.
- Montaje para binoculares y mira telescópica.
- Montaje para mira telescópica de 1" regulable en altura y deriva.
- Switch remoto a presión.
- Funda acolchada.
- 15.6x3.2 cm

LINTERNA ND5

 LASER GENETICS

COD. LLND5



Es el primer láser de alta potencia para uso civil. Ajuste el colimador para iluminar objetos hasta 400 m. o incluso un sendero en la noche. El haz luz de alta potencia puede ser utilizado como elemento de búsqueda y rescate a distancias de hasta 8 km.
- 24.8x5.7 cm

LINTERNA ND3X40

 LASER GENETICS

COD. LLND3x40



Alcance de montaje (1" tubo) con ajustes de corrección vertical y elevación. Montaje de trípode. Weaver Monte con un tamaño de dos soportes (3 / 8 "y 5 / 8"). Estuche de transporte. Dos baterías de litio CR123A. Interruptor de presión momentánea.
- 24x5 cm

LINTERNA ND3X50

 LASER GENETICS

COD. LLND3x50



Alcance de montaje (1" tubo) con ajustes de corrección vertical y elevación. Montaje de trípode. Weaver Monte con un tamaño de dos soportes (3 / 8 "y 5 / 8"). Estuche de transporte. Dos baterías de litio CR123A. Interruptor de presión momentánea.
- 24x6 cm



BSA R-10 High Power

Carabina adaptable para zurdos
Cargador para 10 balines. Velocidad de cañón: 322 m/s



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
1304	PCP	Pre-comprimido	5.5	710-850 fps	109 cm	3.3 kg



BUCCANEER SE SILENTIUM BEECH

Carabina adaptable para zurdos
Cargador para 10 balines.



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
1400554	PCP	Pre-comprimido	5.5	800 fps	107 cm	3.5 kg



ULTRA XL

Carabina adaptable para zurdos
Cargador para 10 balines.



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
1860	PCP	Pre-comprimido	5.5	700-800 fps	90 cm	3.3 kg

GUNSET P-900 4.5mm

Pistola de aire comprimido con sistema "break barrel" de carga, en el que bascula el cañón hacia delante para realizar la carga. Esta pistola está indicada para poder practicar el tiro a objetivos alrededor de 15 metros de distancia. Incorpora empuñadura ambidiestra y ergonómica así como punto de mira con tecnología TRUGLO, y representa la versión más económica dentro de las pistolas de precisión.

Pistola P-900
Tragabalines
Balines Match 4,5 mm
Caja dianas de 50 unidades

ORIGEN



GARRAFAS CO2 12GRS.

Garrafas de CO2 de 12 grs descartables, especialmente diseñadas para pistolas.
CADA GARRAFA TIENE UNA AUTONOMIA DE 70 DISPAROS OPTIMOS

6212475 - Caja 500 Unidades

6212470 - Por 5 Unidades



P-900

6111029

TIPO: Aire Comprimido
SIST. CARGA: De quiebre
CALIBRE: 4.5
CAPACIDAD: Monotiro
VELOCIDAD: 345 fps
LONGITUD : 31.8 cm
PESO: 620 grs.

ORIGEN



P-900 IGT

6111029-IGT



Sistema neumático de carga IGT, mejora tu precisión, vibración y mayor potencia.

TIPO: Aire Comprimido
SIST. CARGA: De quiebre
CALIBRE: 4.5
CAPACIDAD: Monotiro
VELOCIDAD: 345 fps
LONGITUD : 32 cm
PESO: 700 grs.

ORIGEN



MIRA GAMO 4X32 WR

COD. VE4x32WR
ANILLAS



MIRA GAMO 6X40 WR

COD. VE6X40WR
MONOCUERPO



MIRA GAMO 3-9X40 WR MONTAJE

MONOCUERPO - COD. VE39X40WR



MIRA GAMO 3-9x40 Varmint

Incluye linterna de 30 lúmenes y láser. COD. VF39X40LLWR
CON REMOTOS Y ANILLAS



MIRA GAMO 4x32 WR Vampir

Incluye linterna de 30 lúmenes y láser. COD. VE4X32WRV
CON REMOTOS Y ANILLAS



MIRA GAMO 3-9X40 COMPACT

1 PULGADA COD. VE39x40WRC



MIRA GAMO Mill Dot (No incluye anillas)

3-9x40 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD39X40AO - 30MM
4-12x44 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD412X44AO - 30MM
4-16x50 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD416X50AO - 30MM
6-24x50 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD624X50AO - 30MM



SACO DE TIRO, 2 PIEZAS

4560001

Conjunto de saco de tiro y apoyo delantero y trasero.

*No incluye relleno.



SACO DE TIRO Y APOYO, 2 PIEZAS

4560002

Conjunto de saco de tiro y apoyo, delantero y trasero.

*relleno no incluido



BANCO DE TIRO ARMA-VISOR

6212505

El banco de tiro GAMO es de fácil montaje. Construcción metálica robusta de dos piezas. Ajustes horizontales y verticales.

Base graduable anti-deslizante. Apoyos de carabina acolchados.




BASTÓN HORQUILLA MONOPOD

4580920

Bastón / horquilla para apoyo y tiro, con mango antideslizante y tacos de agarre.

Material sintético. Extensible en 3 secciones, altura desde 83 cm a 185 cm.



BASTÓN HORQUILLA TRÍPODE


4580974

Bastón / horquilla rotativa 360° para apoyo y tiro con mango antideslizante y tacos de agarre.

Material sintético.

Extensible 3 secciones, de 82 cm a 185 cm de altura.

Horquilla rotativa 360 grados.



BIPODE

623190



CORREA PORTA CARABINA GAMO

Nueva Correa Porta Carabinas, confortable y segura para transportar su rifle o carabina firmemente, permite ser ajustada de forma sencilla a todo tipo de modelos. COD. 6212408



**MONTURA VISOR
TS-250 1" BAJA**

COD. 6213187

Anilla 1 Pulgada Baja

**MONTURA VISOR
TS-250 1" MEDIUM**

COD. 6213182

Anilla 1 Pulgada Media

**MONTURA VISOR
TS-250 1" ALTA**

COD. 6213183

Anilla 1 Pulgada Alta

**MONTURA VISOR
TS-250 1" CARRIL
MEDIUM**

COD. 6213184

Montura Monocuerpo 1 Pulgada

**MONTURA VISOR
TS-250 1" CARRIL ALTA**

COD. 6213188

Montura Monocuerpo 1 Pulgada Alta



**KIT DE LIMPIEZA
BAQUETAS
6212409CP**



**BAQUETAS
6212409**



**KIT DE LIMPIEZA BAQUETAS
CON LUBRICANTE Y BALINES
DE LIMPIEZA
6212460CP**



**KIT COMPLETO
DE MANTENIMIENTO
6212413**

Incluye los siguientes accesorios: Banco portátil para carabinas, Aceite Gamo para carabinas, 25 Tacos de papel de fieltro, 25 Toallitas de limpieza, 3 extensiones de baqueta, 1 soporte para tacos, 1 cepillo de nylon, toalla de limpieza.



**KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAS
DE DIVERSOS CALIBRES
6213150**

Estuche compacto para limpieza y mantenimiento de armas de diversos calibres, incluye baquetas, cepillos y parches de limpieza



COLIMADOR UNIVERSAL



BS-30

Sirve para calibres desde .177 hasta .50



PROTECTOR OÍDOS ELECTRÓNICO DUAL

6212464

Protección para tus oídos en la práctica del tiro. Electrónico dual.
Atenúa el sonido a partir de 26Db amplificando los sonidos normales.
*funciona con pilas no incluidas



PROTECTOR OÍDOS ELECTRÓNICO NARANJA

6212463

Protección para tus oídos en la práctica del tiro. Electrónico dual.
Atenúa el sonido a partir de 26Db amplificando los sonidos normales.
*funciona con pilas no incluidas



PROTECTOR DE OÍDOS PLEGABLE BÁSICO

6212462

Protector de oídos pasivo.
Atenúa el sonido directamente a partir de 23Db.



TRAMPA DE BALINES 5 CÍRCULOS

621122121

- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Construcción duradera
- Reinicio fácil tirando de la cadena
- Incluye 45 m (150 pies) de cuerda



3 OBJETIVOS DE PLACA DE CÍRCULOS

621122118

- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Objetivos de Reestablecimiento de Gravedad
- Pegatinas incluidas
- Construcción duradera
- Base incluida



DIAMOND PLINKING TARGET

621122119

- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Objetivos de Reestablecimiento de Gravedad
- Pegatinas incluidas
- Construcción duradera
- Base incluida



DIANA ARDILLA METÁLICA

6212208

Se puede disparar para hacerlo caer, y sin moverse de su posición, puede restablecerse con un cordón.



DIANA RATA METÁLICA

6212209

Se puede disparar para hacerlo caer, y sin moverse de su posición, puede restablecerse con un cordón.



DIANA ARDILLA TRAP

62122081


Diseño de objetivos intercambiables para modificar el nivel de dificultad a gusto.



DIANA GAMO JABALI TRAP

62122082


Se puede disparar para hacerlo caer, y sin moverse de su posición, puede restablecerse con un cordón.



DIANA MOVIL SPINNER

621122106


Diana móvil de 6 elementos rotativos



DIANA MÓVIL PLINKING TARGET

611122112


Consiste en disparar y acertar a las dianas laterales naranjas para que las bolas vayan avanzando hasta llegar todas al final del recorrido.



DIANA MOVIL 111 TARGET DE COMPETICIÓN

621122111


Diana móvil de competición 2 elementos



TA-TE-TI TARGET SYSTEM

621122115

Diana para tu puntería y divertirse



ROCKET 🎯 🇪🇸

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321285	14.5gr	5.5	100u
6321284	9.26gr	4.5	150u

RED FIRE 🎯 🇪🇸

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
632711-B	7.78gr	4.5	125u
6322704	15.42gr	5.5	100u

PBA PLATINUM 🎯 🇪🇸

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
63226551	9.72gr	5.5	75u

PBA ARMOR 🎯 🇪🇸

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
63226351-B	9.9gr	5.5	75u

HUNTER 🎯 🇪🇸

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6320824	7.87gr	4.5	250u
6320825	15.43gr	5.5	250u
6320566	21.75gr	6.35	200u

MAGNUM 🎯 🇪🇸

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6320224	7.71gr	4.5	250u
6320225	15.43gr	5.5	250u

EXPANDER

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6322525	15.43gr	5.5	250u
6322524	7.87gr	4.5	250u

VIPER EXPRESS

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6323000	9.56gr	5.5	25u

PRO MATCH

COMPETITION



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321825	15.43gr	5.5	250u
6321925	7.71gr	4.5	250u

PRO HUNTER

COMPETITION



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321924	7.87gr	4.5	250u
6321925	15.43gr	5.5	250u

PRO MAGNUM

COMPETITION



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321724	7.87gr	4.5	250u
6321725	15.43gr	5.5	250u
6321736	21.75gr	6.35	175u

TS10 - TS22

COMPETITION



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321748	10.5gr	4.5	200u
6321768-C40	22gr	5.5	200u

PCP SPECIAL

COMPETITION



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321852	18.21gr	5.5	250u

G-HAMMER

HEAVY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6322823-C40	27.86gr	5.5	200u

TRAGABALINES PLANO

6212238


Medidas del tragabalines es de 15x15x5 cm.



CAZABALINES CÓNICO

6212204

Acepta todas las dianas standard de 14x14



ROUND

TRAINING



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6320324 6320325	8.2gr 15.42gr	4.5 5.5	250u 250u

MATCH

TRAINING



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6320025 6320024	15.42gr 7.56gr	5.5 4.5	250u 250u

DIANAS SURTIDAS
(100) - 6212136



DIANAS
(100) - 6212106



Blue Star - cod. 741

18.21 gr
5.5mm (250u)



Red Star - cod. 751

18.21 gr
5.5mm (250u)



Interceptor - cod. 716b

15,34 gr
5.5mm (250u)



Target Metal - cod. 753

18.5 gr
5.5mm (250u)



Fury Metal - cod. 755

18.5 gr
5.5mm (250u)



Max - cod. 757

21,75 gr
5.5mm (200u)

